

KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.

62-600 KOŁO UL. ASNYKA 21

NIP: 666-18-47-328 TEL. 063-2720846 FAX. 063-2722807

Kapitał podstawowy 2 913 000,00

KRS 0000128327

e-mail: ktbs1@ktbs-kolo.pl

Zapytanie ofertowe

Na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach, znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole

1 Zamawiający :

Gmina Miejska Koło w imieniu i na rzecz, której działa:

Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole, ul. Asnyka 21, 62-600 Koło reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jarosława Tkacza

2. Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w kolorze białym oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wg pomiarów wykonanych przez Wykonawcę w mieszkaniach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Dostarczenie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym wg przedmiaru sporządzonego przez wybranego przez wykonawcę na miejscu budowy oraz dostarczenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV i zewnętrznych z blachy powlekannej w kolorze brązowym o wymiarach dopasowanych do poszczególnych okien;
- Demontaż starej stolarki okiennej;
- Przygotowanie otworu do montażu nowego okna;
- Montaż nowego okna (wypoziomowanie i założenie przewidzianych przez producenta systemowych kotew mocujących okno);
- Uszczelnienie osadzenia pianka poliuretanową;
- Przygotowania podłoża pod parapety;
- Montaż nowych parapetów okiennych;
- Wykonanie całkowitej obróbki wykończeniowej nowego okna tynkiem kat.III.
- Wszystkie okna powinny posiadać nawiewniki okienne sterowane ręcznie aluminiowe, w kolorze białym (1 nawiewnik dla 1 okna)

4. Wymiana stolarki okiennej dotyczy zestawienia okien przedstawionych poniżej:

- ul. Nowy Rynek 13/5

- 3 okna dwudzielne z jedną częścią uchylnorozwierną i jedną rozwierną o wymiarach 103x180 cm. (szerokość x wysokość)

- ul. 20 Stycznia 20/1

- 1 okno trójdzielne z jedną częścią uchylnorozwierną i dwiema rozwiernymi o wymiarach 260x143 cm. (szerokość x wysokość),
- 1 okno trójdzielne z jedną częścią uchylnorozwierną i dwiema rozwiernymi o wymiarach 285x147 cm. (szerokość x wysokość),

- ul. Toruńska 69/14

- 1 okno dwudzielne z jedną częścią uchylnorozwierną i jedną rozwierną o wymiarach 100x130 cm. (szerokość x wysokość),

- ul. Kolejowa 92/6

- 1 okno dwudzielne z jedną częścią uchylnorozwierną i jedną rozwierną o wymiarach 147x145 cm (szerokość x wysokość) wraz z drzwiami balkonowymi o wymiarach 90x230 cm (szerokość x wysokość)

5. Okna winny być wykonane z PCV-u w kolorze białym i muszą spełniać następujące wymogi:

- współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy niż 1,1 W/m²K. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy 4/16AR/4. Profile PCV ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub aprobatą,
- odporność na obciążenia wiatrem – *min. Klasa 3*,
- ciśnienie próbne odporności na obciążenie wiatrem/ugięcie ramy – *min. Klasa C*,
- wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) – *min. E750*,
- właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) – *min. 31 dB*,
- przenikalność ciepła (okna nierozszczelnione) – *min. 1.7 W/m²K*,
- przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – *min. Klasa 4*,
- wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV conajmniej określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.”

6. Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia zgodności wielkości określonych w pkt. 4 zapytania ofertowego z istniejącym stanem faktycznym.
7. Wykonawca udziela minimum 60 miesięcznej gwarancji na zamontowaną stolarkę okienną oraz co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie roboty budowlano -montażowe licząc od podpisania protokołu odbioru.
8. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
9. Kryterium oceny ofert:

CENA

10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest :

Pani Małgorzata Szperka 601 144 109

Godziny pracy spółki 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

11. Termin całkowitego wykonania zamówienia – **45 dni od daty podpisania umowy.**

12. Oferty należy złożyć w terminie do dnia **12.02.2020r. do godz. 11:30** w siedzibie **Kolskiego Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole ul. Asnyka 21.**

13. Koperta winna być oznakowana: „**Oferta przetargowa na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole, nie otwierać przed dniem 12.02.2020r., godz.11:30.**”

14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu **12.02.2020r., godz. 12:00 .**

W przypadku umieszczenia oferty w kopercie nie zawierającej wyżej wymienionych oznaczeń Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu otwarcia koperty przed upływem terminu składania ofert.

e-mail kontaktowy :
ktbs1@ktbs-kolo.pl


Prezes Zarządu
mgr inż. Jarosław Tkacz