

Zapytanie ofertowe

Na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach,
znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Kole

1. Zamawiający:

Gmina Miejska Koło w imieniu i na rzecz, której działa:
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole , ul. Asnyka 21, 62-600
Koło reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jarosława Tkacza

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV
w kolorze białym oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wg pomiarów wykonanych
przez Wykonawcę w mieszkaniach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Dostarczenie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym wg przedmiaru sporządzonego przez wybranego przez wykonawcę na miejscu budowy oraz dostarczenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV i zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym o wymiarach dopasowanych do poszczególnych okien;
- Demontaż parapetów;
- Demontaż starej drewnianej stolarki okiennej;
- Przygotowanie otworu do montażu nowego okna;
- Montaż nowego okna (wypoziomowanie i założenie przewidzianych przez producenta systemowych kół mocujących okno);
- Uszczelnienie osadzenia pianka poliuretanową;
- Przygotowania podłoża pod parapety;
- Montaż nowych parapetów okiennych;
- Wykonanie całkowitej obróbki wykończeniowej nowego okna tynkiem kat. III.
- **Wszystkie okna powinny posiadać nawiewniki okienne sterowane ręcznie aluminiowe, w kolorze białym (1 nawiewnik dla 1 okna)**

4. Wymiana stolarki okiennej dotyczy zestawienia okien przedstawionych poniżej:

- ul. Nowy Rynek 13/8

- 3 okna dwudzielne z jedną częścią uchylno rozwierną i jedną rozwierną o wymiarach 100x170 cm.

- ul. Toruńska 73/21

- 1 okna dwudzielne z jedną częścią uchylno rozwierną i jedną rozwierną o wymiarach 110x206 cm.

- 1 okna trójdzienne z jedną częścią uchylno rozwierną i rozwiernie o wymiarach 140x247 cm

5. Okna winny być wykonane z PCV-u w kolorze białym i muszą spełniać następujące wymogi:

- współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy niż 1,1 W/m²K. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy 4/16AR/4. Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub aprobatą,
- odporność na obciążenie wiatrem – *min. Klasa 3,*
- ciśnienie próbne odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy – *min. klasa C,*
- wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) - *min. E750,*
- właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) - *min. 31 dB,*
- przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) – *min 1.7 W/m²K,*
- przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – *min. Klasa 4,*
- wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia zgodności wielkości określonych w pkt. 4 zapytania ofertowego z istniejącym stanem faktycznym.

7. Wykonawca udziela minimum 60 miesięcznej gwarancji na zamontowaną stolarkę okienną oraz co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano- montażowe licząc od podpisania protokołu odbioru.

8. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pani Małgorzata Szperka 601144109

Godziny pracy Spółki 7-15 od poniedziałku do piątku.

10. Termin całkowitego wykonania zamówienia – **30 dni od daty podpisania umowy**

11. Ofertę należy złożyć w terminie do **07.06.2017r.** do godz. **12:00** w siedzibie **Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole ul. Asnyka 21.**

12: Koperta winna być oznakowana: „Oferta przetargowa na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach, znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole, nie otwierać przed dniem 07.06.2017r, godz. 12:30.”

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2017 o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki w Kole przy ul. Asnyka 21.

e-mail: dzialtechniczny@ktbs-kolo.pl

Prezes Zarządu

mgr inż. Jacek Tkacz