

**KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.**

62-600 KOŁO UL. ASNYKA 21

NIP: 666-18-47-328 TEL. 063-2720846 FAX. 063-2722807

Kapitał podstawowy 2 484 000,00

KRS 0000128327

e-mail: ktbs.kolo@wp.pl

Zapytanie ofertowe

Na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili
PCV w budynku zarządzanym przez
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole

1. Zamawiający

Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Asnyka 21, 62-600
Koło reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Danutę Bagińską, działającą w
imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Koło

2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z
profilu PCV w kolorze białym oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych według
pomiarów wykonanych przez Wykonawcę w budynku przy ul. Toruńskiej 103
zarządzanym przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

3. Określenie przedmioty zamówienia:

- dostarczenie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym oraz nowych parapetów: wewnętrznych z PCV, zewnętrznych z blachy powlekanej- według przedmiaru sporządzonego przez wybranego Wykonawcę na miejscu budowy,
- demontaż starych parapetów i starej drewnianej stolarki okiennej,
- przygotowanie otworu do montażu nowego okna,
- montaż nowego okna,
- uszczelnienie osadzenia pianką poliuretanową,
- przygotowanie podłoża pod parapety,
- montaż nowych parapetów okiennych,
- wykonanie całkowitej obróbki wykończeniowej nowego okna.

4. Wymiana stolarki okiennej dotyczy:

- ul. Toruńska 103/6: okna w mieszkaniu, dwudzielne z równym podziałem o wymiarach (szer/wys) 105x128 cm , parapety wewnętrzne szer. 30 cm, parapety zewnętrzne szer. 20 cm- długość 109 cm. Ilość okien: 3

5. Okna winny być wykonane z PCV-u w kolorze białym i muszą spełniać następujące wymagania:
- współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy niż $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy 4/16AR/4. Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub aprobatą,
 - odporność na obciążenie wiatrem – *min. Klasa 3*,
 - ciśnienie próbne odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy – *min. klasa C*,
 - wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) - *min. E750*,
 - właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) - *min. 31 dB*,
 - przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) – *min $1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$* ,
 - przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – *min. Klasa 4*,
 - wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia zgodności wielkości określonych w pkt. 4 zapytania ofertowego z istniejącym stanem faktycznym.
7. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji na zamontowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano- montażowe licząc od podpisania protokołu odbioru.
8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Łukasz Wróbel tel. 601 144 109
Godziny pracy spółki 7-15 od poniedziałku do piątku
9. Termin całkowitego wykonania zamówienia ustala się na dzień **31.05.2013 r.**
10. Ofertę należy złożyć w terminie do **30.04.2013 r.** do godz. **12:00** w siedzibie **Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole ul. Asnyka 21.**

Prezes Zarządu
Danuta Bagińska