

## Zapytanie ofertowe

Na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili  
PCV w budynku zarządzanym przez  
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole

1. Zamawiający:  
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Asnyka 21, 62-600 Koło  
reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Danutę Bagińską.
2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili  
PCV w kolorze białym oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych według pomiarów  
wykonanych przez Wykonawcę w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych  
przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
  - dostarczenie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym oraz nowych parapetów:  
wewnętrznych z PCV, zewnętrznych z blachy powlekanej-według przedmiaru  
sporządzonego przez wybranego Wykonawcę na miejscu budowy,
  - demontaż starych parapetów i starej drewnianej stolarki okiennej,
  - przygotowanie otworu do montażu nowego okna,
  - montaż nowego okna,
  - uszczelnienie osadzenia pianką poliuretanową,
  - przygotowanie podłoża pod parapety,
  - montaż nowych parapetów okiennych,
  - wykonanie całkowitej obróbki wykończeniowej nowych okien
4. Wymiana stolarki okiennej dotyczy:  
  
- ul. Toruńska 103: okno na klatce schodowej, dwudzielne z równym podziałem o  
wymiarach (szer/wys) 109x192 cm, parapet wewnętrzny szer. 30 cm, parapet zewnętrzny  
szer. 10 cm,

- ul. Zawadzkiego 21: okno na klatce schodowej, dwudzielne z nierównym podziałem (zachować istniejący podział) o wymiarach (szer/wys) 147x 115 cm, parapet zewnętrzny szer. 15 cm (parapet wewnętrzny w stanie dobrym) ,
  - ul. Rzeźnicza 8: okno na klatce schodowej, dwudzielne dwurzędowe z równym podziałem o wymiarach (szer/wys) 114x 156 cm, parapet wewnętrzny szer. 29 cm, parapet zewnętrzny szer. 12 cm,
  - Garncarska 8: okno na klatce schodowej, dwudzielne z równym podziałem o wymiarach (szer/wys) 130x155 cm, parapet wewnętrzny szer. 30 cm, parapet zewnętrzny szer. 7 cm,
  - Garncarska 8: okno na klatce schodowej (w dachu - lukarna), dwudzielne z równym podziałem o wymiarach (szer/wys) 91x107 cm, parapet wewnętrzny szer. 15 cm, parapet zewnętrzny szer. 15 cm,
5. Okna winny być wykonane z PCV-u w kolorze białym i muszą spełniać następujące wymagania:
- współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy niż 1,1 W/m<sup>2</sup>K. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy 4/16AR/4. Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub aprobatą,
  - odporność na obciążenie wiatrem – **min. Klasa 3**,
  - ciśnienie próbne odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy – **min. klasa C**,
  - wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) - **min. E750**,
  - właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) - **min. 31 dB**,
  - przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) – **min 1.7 W/m<sup>2</sup>K**,
  - przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – **min. Klasa 4**,
  - wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia zgodności wielkości określonych w pkt. 4 zapytania ofertowego z istniejącym stanem faktycznym.
7. Wykonawca udziela minimum 60 miesięcznej gwarancji na zamontowaną stolarkę okienną oraz co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano- montażowe licząc od podpisania protokołu odbioru.

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Łukasz Wróbel  
tel. 601 144 109  
Godziny pracy spółki 7-15 od poniedziałku do piątku.
9. Termin całkowitego wykonania zamówienia ustala się na dzień **18.06.2013r.**
10. Ofertę należy złożyć w terminie do **28.05.2013r.** do godz. **12:00** w siedzibie **Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole ul. Asnyka 21.**

Prezes Zarządu  
*Danuta Bagńska*