

**KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
62-600 KOŁO UL. ASNYKA 21
NIP: 666-18-47-328 TEL. 063-2720846 FAX. 063-2722807
Kapitał podstawowy 2 913 000,00 KRS 0000128327 e-mail: ktbs.kolo@wp.pl**

Zapytanie ofertowe

Na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach,
znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Kole

1. Zamawiający:

Gmina Miejska Koło w imieniu i na rzecz, której działa:
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole, ul. Asnyka 21, 62-600
Koło reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Danutę Bagińską.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w kolorze białym oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wg pomiarów wykonanych przez Wykonawcę w mieszkaniach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Dostarczenie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym wg przedmiaru sporządzonego przez wybranego przez wykonawcę na miejscu budowy oraz dostarczenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV i zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym o wymiarach dopasowanych do poszczególnych okien;
- Demontaż parapetów;
- Demontaż starej drewnianej stolarki okiennej;
- Przygotowanie otworu do montażu nowego okna;
- Montaż nowego okna (wypoziomowanie i założenie przewidzianych przez producenta systemowych kotew mocujących okno);
- Uszczelnienie osadzenia pianka poliuretanową;
- Przygotowania podłoża pod parapety;
- Montaż nowych parapetów okiennych;
- Wykonanie całkowitej obróbki wykończeniowej nowego okna tynkiem kat. III.

4. Wymiana stolarki okiennej dotyczy zestawienia okien przedstawionych poniżej:

- ul. Kolejowa 92/4:

- Okna dwudzielne, z nierównym podziałem, z jedną częścią rozwierno- uchylną i jedną rozwierną o wymiarach szer: 178cm, wys: 144cm – szt. 2

- ul. Grodzkiej 17/6:

- Okno trójdzienne z równym podziałem o wymiarach: szer: 97cm, wys: 175cm – 1szt.

- ul. Asnyka 23/2:

- Okno dwudzielne, z równym podziałem, z jedną częścią rozwierno-uchylną i jedną rozwierną o wymiarach szer: 103cm, wys: 144cm – 1szt.
- Okno dwudzielne, z równym podziałem, z jedną częścią rozwierno-uchylną i jedną rozwierną o wymiarach szer: 103cm, wys: 173cm – 2szt.
- Okno pojedyncze rozwierno-uchylne o wymiarach szer: 45cm, wys: 144cm – 1szt.

- ul. Garncarska 10/5:

- Okno dwudzielne, z równym podziałem, z jedną częścią rozwierno-uchylną i jedną rozwierną o wymiarach szer: 91cm, wys: 108cm – 2szt.

5. Okna winny być wykonane z PCV-u w kolorze białym i muszą spełniać następujące wymagania:

- współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy niż $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy 4/16AR/4. Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub aprobatą,
- odporność na obciążenie wiatrem – *min. Klasa 3*,
- ciśnienie próbne odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy – *min. klasa C*,
- wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) - *min. E750*,
- właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) - *min. 31 dB*,
- przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) – *min $1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$* ,
- przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – *min. Klasa 4*,
- wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia zgodności wielkości określonych w pkt. 4 zapytania ofertowego z istniejącym stanem faktycznym.

7. Wykonawca udziela minimum 60 miesięcznej gwarancji na zamontowaną stolarkę okienną oraz co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano- montażowe licząc od podpisania protokołu odbioru.

8. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Łukasz Wróbel tel. 601 144 109

Godziny pracy spółki 7-15 od poniedziałku do piątku.

10. Termin całkowitego wykonania zamówienia – **do 10.12.2013r.**

11. Ofertę należy złożyć w terminie do **27.11.2013r.** do godz. **12:00** w siedzibie **Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole ul. Asnyka 21.**

12: Koperta winna być oznakowana: „Oferta przetargowa na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach, znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole, nie otwierać przed dniem 27.11.2013r, godz. 12:30.”

Prezes Zarządu
Danuta Bagińska

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
62-600 Koło, ul. Asnyka 21
tel. 27-20-846, fax 63 27-22-807