

**KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.**

**62-600 KOŁO UL. ASNYKA 21**

**NIP: 666-18-47-328 TEL. 063-2720846 FAX. 063-2722807**

Kapitał podstawowy 2 913 000,00

KRS 0000128327

e-mail: ktbs.kolo@wp.pl

---

Zapytanie ofertowe

Na wymianę drewnianej stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym zarządzanym przez  
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole

1. Zamawiający:

Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole , ul. Asnyka 21, 62-600  
Koło reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Danutę Bagińską.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym zarządzanym  
przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. przy  
ul. Gamcarskiej 10/4 w ilości sztuk 3 o wymiarach:

- 1) szerokość 114 cm
- 2) wysokość 125 cm

dwudzielne wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Dostarczenie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym wg przedmiaru sporządzonego przez wybranego przez wykonawcę na miejscu budowy oraz dostarczenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV i zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym o wymiarach dopasowanych do poszczególnych okien;
- Demontaż parapetów;
- Demontaż starej drewnianej stolarki okiennej;
- Przygotowanie otworu do montażu nowego okna;
- Montaż nowego okna (wypoziomowanie i założenie przewidzianych przez producenta systemowych kotew mocujących okno);
- Uszczelnienie osadzenia pianka poliuretanową;
- Przygotowania podłoża pod parapety;
- Montaż nowych parapetów okiennych;
- Wykonanie całkowitej obróbki wykończeniowej nowego okna tynkiem kat. III.

5. Okna winny być wykonane z PCV-u w kolorze białym i muszą spełniać następujące wymagania:

- współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy niż 1,1 W/m<sup>2</sup>K. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy 4/16AR/4. Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub aprobatą,

- odporność na obciążenie wiatrem – *min. Klasa 3*,
- ciśnienie próbne odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy – *min. klasa C*,
- wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) - *min. E750*,
- właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) - *min. 31 dB*,
- przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) – *min 1.7 W/m<sup>2</sup>K*,
- przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – *min. Klasa 4*,
- wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia zgodności wielkości określonych w pkt. 2 zapytania ofertowego z istniejącym stanem faktycznym.

7. Wykonawca udziela minimum 60 miesięcznej gwarancji na zamontowaną stolarkę okienną oraz co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano- montażowe licząc od podpisania protokołu odbioru.

8. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Piotr Suliński tel. 601 144 109

Godziny pracy spółki 7-15 od poniedziałku do piątku.

10. Termin całkowitego wykonania zamówienia – **21 dni od daty podpisania umowy**

11. Ofertę należy złożyć w terminie do **26.06.2014r.** do godz. **12:00** w siedzibie **Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole ul. Asnyka 21.**

12: Koperta winna być oznakowana: „Oferta przetargowa na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalu przy ul. Garncarskiej 10/4, znajdującym się w budynku zarządzanym przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole, nie otwierać przed dniem 26.06.2014r, godz. 12:30.”

**Prezes Zarządu**  
*Danuta Bagińska*

**KOLSKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**  
Spółka z o.o.  
62-600 Koło, ul. Asnyka 21  
tel. 27-20-846, fax 63 27-22-807