

Zapytanie ofertowe

Na wymianę stolarki okiennej w budynku zarządzanym przez  
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Toruńska 73 w imieniu i na rzecz, której działa:  
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole, ul. Asnyka 21, 62-600  
Koło reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Danutę Bagińską.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w piwnicy budynku mieszkalnego zarządzanego przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole przy ul. Toruńskiej 73 w ilości sztuk 14 o wymiarach 55x50 cm  
Okna pojedyncze uchylno- rozwiernie wraz z parapetami zewnętrznymi giętymi z blachy w kolorze brąz z zakończeniami plastikowymi.  
Obróbka od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Od strony wewnętrznej przewiduje się brak parapetów – wykończenie zaprawą cementową.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Dostarczenie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym wg przedmiaru sporządzonego przez wybranego przez wykonawcę na miejscu budowy
- Demontaż starej drewnianej stolarki okiennej;
- Utylizacja starej stolarki okiennej;
- Demontaż parapetów;
- Przygotowanie otworów do montażu nowych okien;
- Montaż nowych okien (wypoziomowanie i założenie przewidzianych przez producenta systemowych kotew mocujących okna);
- Montaż nowych parapetów okiennych;
- Uszczelnienie osadzenia pianką poliuretanową;
- Wykonanie całkowitej obróbki wykończeniowej nowego okna tynkiem kat. III.

5. Okna winny być wykonane z PCV-u w kolorze białym i muszą spełniać następujące wymogi:

- współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy niż 1,1 W/m<sup>2</sup>K. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy 4/16AR/4. Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub aprobatą,
- odporność na obciążenie wiatrem – *min. Klasa 3*,
- ciśnienie próbne odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy – *min. klasa C*,

- wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) - *min. E750*,
- właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) - *min. 31 dB*,
- przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) – *min 1.7 W/m<sup>2</sup>K*,
- przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – *min. Klasa 4*,
- wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia zgodności wielkości określonych w pkt. 2 zapytania ofertowego z istniejącym stanem faktycznym.

7. Wykonawca udziela minimum 60 miesięcznej gwarancji na zamontowaną stolarkę okienną oraz co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano- montażowe licząc od podpisania protokołu odbioru.

8. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

9. Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Piotr Suliński tel. 601 144 109

Godziny pracy spółki 7-15 od poniedziałku do piątku.

10. Termin całkowitego wykonania zamówienia – **21 dni od daty podpisania umowy**

11. Ofertę należy złożyć w terminie do **28.07.2014r.** do godz. **12:00** w siedzibie **Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole ul. Asnyka 21.**

Oferty zostaną otwarte w dniu 28.07.2014r. o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki.

12: Koperta winna być oznakowana: „**Oferta przetargowa na wymianę okiennej na stolarkę z profili PCV w budynku przy ul. Toruńskiej 73 , zarządzanym przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole, nie otwierać przed dniem 28.07.2014r, godz. 13:00.**”

Prezes Zarządu  
*Danuta Bagińska*

KOLSKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  
Spółka z o.o.  
62-600 Koło, ul. Asnyka 21  
tel. 27-20-846, fax 63 27-22-807