

Zapytanie ofertowe

Na wymianę drewnianej stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych
zarządzanych przez
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole

1. Zamawiający:

Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole , ul. Asnyka 21, 62-600
Koło reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Danutę Bagińską.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym zarządzanym
przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. przy
ul. Asnyka 24/2 i ul. Mickiewicza 15/8

1) **Lokal przy ul. Asnyka 24/2** – okno w ilości sztuk 1 o wymiarach 1,04m na 1,80m
dwudzielne uchylno rozwierne wraz z parapetem zewnętrznym z blachy powlekannej
w kolorze brązowym i wewnętrznym PCV w kolorze białym.

2) **Lokal przy ul. Mickiewicza 15/8** – okno w ilości sztuk 2 o wymiarach 1,26m na 1,92m
dwudzielne uchylno rozwierne wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekannej
w kolorze brązowym i wewnętrznymi PCV w kolorze białym.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Dostarczenie nowej stolarki okiennej z PCV w kolorze białym wg przedmiaru sporządzonego przez wybranego przez wykonawcę na miejscu budowy oraz dostarczenie nowych parapetów wewnętrznych z PCV i zewnętrznych z blachy powlekannej w kolorze brązowym o wymiarach dopasowanych do poszczególnych okien;
- Demontaż parapetów;
- Demontaż starej drewnianej stolarki okiennej;
- Przygotowanie otworu do montażu nowego okna;
- Montaż nowego okna (wypoziomowanie i założenie przewidzianych przez producenta systemowych kotew mocujących okno);
- Uszczelnienie osadzenia pianka poliuretanową;
- Przygotowania podłoża pod parapety;
- Montaż nowych parapetów okiennych;
- Wykonanie całkowitej obróbki wykończeniowej nowego okna tynkiem kat. III.

4. Okna winny być wykonane z PCV-u w kolorze białym i muszą spełniać następujące wymagania:

- współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy niż 1,1 W/m²K. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy 4/16AR/4. Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub aprobatą,
- odporność na obciążenie wiatrem – *min. Klasa 3*,
- ciśnienie próbne odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy – *min. klasa C*,
- wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) - *min. E750*,
- właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) - *min. 31 dB*,
- przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) – *min 1.7 W/m²K*,
- przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – *min. Klasa 4*,
- wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.

5. Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia zgodności wielkości określonych w pkt. 2 zapytania ofertowego z istniejącym stanem faktycznym.

6. Wykonawca udziela minimum 60 miesięcznej gwarancji na zamontowaną stolarkę okienną oraz co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano- montażowe licząc od podpisania protokołu odbioru.

7. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Piotr Suliński tel. 601 144 109

Godziny pracy spółki 7-15 od poniedziałku do piątku.

9. Termin całkowitego wykonania zamówienia – **30 dni od daty podpisania umowy**

10. Ofertę należy złożyć w terminie do **29.08.2014r.** do godz. **12:00** w siedzibie **Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole ul. Asnyka 21.**

11: Koperta winna być oznakowana: „Oferta przetargowa na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach przy ul. Asnyka 24/2 i Mickiewicza 15/8 w Kole znajdującym się w budynku zarządzanym przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole, nie otwierać przed dniem 29.08.2014r, godz. 13:00.”

Oferty zostaną otwarte w dniu 29.08.2014r. o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki.

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
62-600 Kolo, ul. Asnyka 21
tel. 27-20-846, fax 63 27-22-807

Prezes Zarządu

Danuta Bagińska